

REGLAMENT DE COMPETICIÓ

FCAG

Federació Catalana d'Agility

Aprovat per l'assemblea general el 26 de Juny de 2010
Darrera actualització a l'assemblea general el 18 de maig de 2019



Canvis respecte la darrera versió.....	4
PRÒLEG	5
1.- INTRODUCCIÓ	5
2.- GENERALITATS	6
2.1-OBSTACLES.....	7
3.- PREVI A LA COMPETICIÓ	9
3.1.- TRAÇAT DEL RECORREGUT	9
3.2.- DISSENY DEL RECORREGUT.....	9
3.3.- FIXACIÓ DEL TEMPS	10
4.- DURANT LA COMPETICIÓ.....	12
4.1.- GENERALITATS	12
4.2.- DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA.....	12
4.3.- CAUSES DE FORÇA MAJOR.....	14
4.4.- PENALITZACIONS I ELIMINACIÓ	14
5.- CAUSES GENÈRIQUES DE PENALITZACIÓ	15
5.1.- PER FALTES.....	15
5.2.- PER REFUSADES	15
6.- CAUSES GENÈRIQUES D'ELIMINACIÓ.....	17
7.- CAUSES D'EXPULSIÓ.....	18
8.- PENALITZACIONS I ELIMINACIONS ESPECIFIQUES DELS OBSTACLES.....	19
8.1.- EN OBSTACLES DE UN SOL ELEMENT.....	19
8.2.- FORMATS PER VARIS ELEMENTS	22
9.- DIMENSIONS DELS OBSTACLES.....	23
9.1.- TANQUES SIMPLES.....	23
9.2.- COMBINACIÓ DE DOS O TRES TANQUES (salt combinat)	23
9.3.- TANQUES AGRUPADES (Dobles)	24
9.4.- MUR O VIADUCTE	24
9.5.- PASSARELLA	25
9.6.- BALANCI	25

9.7.- RAMPA.....	26
9.8.- ESLÀLOM.....	26
9.9.- TÚNEL OBERT.....	26
9.10.- RODA.....	27
9.11.- RODA SENSE MARC.....	27
9.12.- SALT DE LONGITUD.....	28
10.- MODALITATS DE PROVES.....	29
10.1.- AGILITY.....	29
10.2.- JUMPING.....	29
10.3.- JUMPING PER RELLEUS.....	29
10.4.- K.O.....	29
10.5.- JUMPING ESPECIAL.....	30

CANVIS RESPECTE LA DARRERA VERSIÓ

1. Modificació de l'alçada de les tanques simples per a la subcategoria estàndard L. [Pàgina 23](#).
2. Modificació de l'alçada de les tanques agrupades per a la subcategoria estàndard L. [Pàgina 24](#).
3. Modificació de l'alçada del mur o viaducte per a la subcategoria estàndard L. [Pàgina 24](#).
4. Modificació de les característiques de l'eslàlom. [Pàgina 26](#).
5. Modificació de l'alçada de la roda per a la subcategoria estàndard L. [Pàgina 27](#).
6. Incorporació de la regulació de les característiques i dimensions de la roda sense marc. [Pàgina 27](#).
7. Modificació de la longitud del salt de longitud per a la subcategoria estàndard L. [Pàgina 28](#).

PRÒLEG

L'Agility és i ha de continuar sent un esport divertit, per al participant, per al seu gos, per al públic espectador, per als organitzadors i , com no, per al jutge qui, al cap i a la fi, té la major responsabilitat de l'acte.

L'actitud, intenció i circumstàncies que s'originin durant el recorregut són factors difícils de descriure i molt importants a l'hora d'avaluar el resultat de l'actuació de l'equip, per el que aquest reglament pot no especificar tots i cadascun dels casos possibles.

Tots els casos possibles seran resolts pel jutge, tenint en compte que des del començament fins el final de la competició, el jutge ha de donar mostres de la mateixa indulgència i rigor per a tots els competidors.

El jutge aplicarà el reglament segons el seu millor criteri i circumstància en que passi cada cas.

Pel que fa al recorregut dels equips participants, les decisions del jutge són inapel·lables, i cap participant podrà impugnar-les.

1.- INTRODUCCIÓ

L'Agility és un esport obert a totes aquelles persones que disposin d'un o més gossos.

Consisteix en que els guies condueixen els seus gossos, intentant superar diversos obstacles dins d'un ordre i temps predeterminats, amb la finalitat de posar en evidència la seva intel·ligència, obediència, concentració, sociabilitat i agilitat.

Aquest esport requereix una bona harmonia entre el guia i el seu gos, el que donarà com a resultat un perfecte enteniment entre ambdós. Per tant es precís que els competidors tinguin les bases elementals d'educació i obediència.

L'agility és una modalitat esportiva i educativa que pretén millorar la integració del gos en la societat i es sense cap dubte un dels mitjans més idonis per a l'educació, obediència i sociabilitat del gos.

La finalitat consisteix en buscar l'equilibri entre el control del gos, per evitar faltes en els obstacles, i la velocitat d'execució del recorregut. El traçat ha de ser fluid i harmoniós, però no exempt de dificultats o trampes.

2.- GENERALITATS

1. L'espai necessari per la instal·lació d'un recorregut d'Agility ha de tenir les dimensions mínimes de 20 m x 40 m. S'acceptaran altres espais sempre que el costat més estret mesuri, com a mínim, 20 m i la superfície total sigui superior a 800m².
2. El terreny de competició estarà delimitat amb una tanca perimetral, i comptarà amb uns accessos degudament assenyalats.
3. Tot club haurà de disposar d'unes instal·lacions permanents, prèviament homologades per l'òrgan corresponent. Qualsevol modificació posterior que afecti a les instal·lacions, terreny i/o obstacles, haurà de ser novament homologada.
4. Sempre que la prova es realitzi fora de les instal·lacions del club el comitè esportiu haurà de facilitar al comitè de jutges, amb suficient antelació, copia del full d'homologació de la instal·lació per aquella prova.
5. Es podran fer dues competicions a la vegada en dues pistes diferents. Evitant que puguin interferir-se en el desenvolupament de les mateixes. Un cop distribuïdes les proves, es sol·licitarà als clubs si la prova es realitzarà a una o dues pistes. L'acceptació de la possibilitat de realitzar la competició a dos pistes sempre restarà a la disponibilitat que els jutges puguin combinar el seu doble rol de participant i jutge.
6. Durant la realització de les proves hi haurà d'haver un espai on esperarà l'equip següent al que està competint. Aquest espai haurà de respectar les dimensions mínimes del ring (20mx40m).
7. Haurà una zona d'escalfament perquè els equips que han de sortir a pista puguin escalfar. Els criteris que han de complir les zones d'escalfament inclouran:
 - a. Les característiques de la superfície on es situï la zona d'escalfament seran les adequades per a la pràctica en general de l'agility.
 - b. La zona d'escalfament comptarà amb unes dimensions útils de 4x4 metres.
 - c. Els obstacles situats a la zona d'escalfament estaran en bones condicions. Hauran de reunir els requisits establerts en el apartat 2.1-Obstacles, Reglament de Competició i el seu ús no pot representar cap risc de lesió pel gos.
 - d. La zona d'escalfament constarà de dos salts en paral·lel. Els esportistes no podran modificar aquesta disposició. En cap cas es podrà afegir cap tipus d'obstacle més per l'escalfament.

Es respectarà l'ordre de sortida i en cap cas es podrà entrenar un moviment o seqüència de la pista a realitzar.

8. La col·locació de la taula de control haurà de respectar les dimensions mínimes del ring (20mx40m).
9. Al final del recorregut es col·locarà una galleda o similar on es dipositarà la corretja del gos en pista
10. El recorregut tindrà una longitud màxima de 220 metres i s'hi col·locaran entre 18 i 22 obstacles, excepte en la Divisió d'iniciació en la que el mínim d'obstacles serà de 16 (de 16 a 22 obstacles).
11. Es modificarà el recorregut en cada mànega per tal de evitar que el gos el mecanitzi.

2.1-OBSTACLES

1. Els clubs hauran de tenir un joc mínim d'obstacles compost per:

10 jocs de tanques simples.	1 Balancí
1 joc de tanques per fer el salt doble	1 Passarel·la
3 túnels oberts amb un mínim de 5m.	1 Eslàlom
1 túnel obert de 3m.	1 Roda
1 salt de longitud	1 Mur o viaducte
1 Rampa	

(Veure les característiques dels obstacles a l'article 14)

2. Tota la superfície de contacte del balancí, rampa, i passarel·la, tindrà una textura tàctil antilliscant, sense que pugui mai arribar a ser abrasiu pels coixinets dels gossos. És obligatori que el material de les planxes sigui de cautxú, tartà o goma.
3. Les zones de contacte balancí, rampa, passarel·la hauran d'estar pintades de diferent color, com també els laterals per definir-les millor, de forma que l'obstacle estarà pintat en dos colors, un per les zones i un altre per la resta. Els colors blanc, negre i marró no estaran permesos a les zones de contacte i han de contrastar prou amb el color principal de l'obstacle..
4. La rampa, la passarel·la i el balancí estaran construïts de material prou fort i estaran instal·lats de forma sòlida i estable, de manera que no es produeixin vibracions en els seus trams que puguin donar inseguretat als gossos. Quan calgui, es col·locaran punts de recolzament intermedis per evitar-ho.
5. Per raons de seguretat, queden prohibits els pals i salts de PVC buit de canonada o material similar, així com els obstacles amb cantells vius, que hauran de ser protegits amb perfils de goma o qualsevol altre material protector suficient per evitar lesions en cas de xocs per part del gos. Es permet els pals de Polipropilè (PP) buit sempre que en el seu interior hi hagi un pal de fusta. Tampoc podran tenir arestes tallants els suports dels salts.

6. Per evitar qualsevol moviment durant la competició, els túnels oberts es col·locaran amb subjeccions, les quals no podran suposar cap perill pels gossos ni pel guia.
7. El túnel obert s'haurà de subjectar com a mínim amb 5 alforges per túnel i al voltant del mateix túnel es podran afegir elements de contrapès com bosses. El pes de les alforges haurà de ser el suficient perquè no es desplaci el tub. A l'interior de les alforges i bosses de contrapès es podrà utilitzar material deformable i en cap cas material que es pugui compactar. Les gomes tensores queden expressament prohibides.

Els ferros que formen la estructura del tub flexible no podran sobresortir ni representar cap perill al pas del gos.

3.- PREVI A LA COMPETICIÓ

3.1.- TRAÇAT DEL RECORREGUT

1. El traçat del recorregut es deixa a la imaginació del jutge, però tindrà com a mínim dos canvis de sentit i complirà amb les normes de col·locació.
2. Abans del començament de la prova, el jutge revisarà que els obstacles que han posat a la seva disposició siguin correctes i després de verificar-los es procedirà a la col·locació dels mateixos d'acord amb al traçat definitiu.
3. El jutge revisarà el recorregut i mesurarà amb precisió, la seva longitud. Les distàncies dels recorreguts hauran de ser mesurades, seguint la trajectòria previsible a executar per la major part dels gossos.
4. El principi i final del recorregut es delimitarà amb els suports del cronòmetre electrònic. Aquests hauran d'estar col·locats a una distància màxima de 20 cm del primer i/o l'últim obstacle. L'amplada dels suports serà la mateixa que la del obstacle.

El temps començarà a comptar a partir del moment en que el gos passi la línia imaginària entre els pals del cronòmetre electrònic.

3.2.- DISSENY DEL RECORREGUT

1. La distància entre dos obstacles consecutius:
 - a. En línia recta o en un angle inferior a 90° , serà entre 5 i un màxim de 9 metres.
 - b. Quan formin un angle des de 90° i fins 180° , la distància mínima quedarà reduïda a 3,5 metres, de centre a centre, i la màxima es mantindrà en 9 metres del recorregut previsible del gos.
 - c. Amb un angle igual o superior a 180° , serà la trajectòria previsible del gos la que haurà de tenir entre 5 i 9 metres.
 - d. En tots els casos, la distància de pas entre dos obstacles no podrà mai ser inferior als 80 cm. per no interrompre el pas del guia ni del gos.
 - e. No es podrà col·locar un obstacle a menys de 5 metres de la tanca delimitadora del terreny o la taula de control, sempre que l'obstacle s'abordi o acabi en direcció a la tanca delimitadora o a la taula de control. En cap cas podrà posar-se un obstacle a menys de 1m. de la tanca delimitadora encara que el sentit de la marxa sigui paral·lel a aquesta, a excepció del eslàlom, que no podrà posar-se a menys 1'5 m de la tanca, i en tots els casos es tindrà en compte la possible trajectòria del gos.

2. No es podrà col·locar com a primer obstacle els següents obstacles: Túnel obert, eslàlom, roda o mur.
3. No es podrà col·locar com a primer obstacle una combinació o una agrupació de salts.
4. No es podran col·locar els túnels ni altres obstacles de forma que impedeixin clarament l'accés a qualsevol altre obstacle.
5. El túnel obert mai podrà posar-se en forma de -S-
6. La roda només es pot realitzar una sola vegada per recorregut
7. El gos haurà d'accedir a la roda i al salt de longitud, i al mur o castell en línia recta, amb una distància d'aproximació mínima de 4 metres des de l'obstacle anterior.
8. El següent obstacle a la roda, sempre que no sigui en línia recta, s'ha de col·locar cap endavant i no es podrà col·locar a menys de tres metres de la línia paral·lela a l'eix de la roda.
9. En les proves d'agility, els obstacles amb zones de contacte podran ser com a màxim quatre. Els obstacles seran elegits pel jutge i fins i tot pot ser el mateix obstacle el que es passi fins a quatre vegades.
10. No es podran col·locar dos obstacles de contacte consecutius, ni tampoc al principi o al final del recorregut.
11. L'eslàlom només es pot realitzar una sola vegada en cada recorregut.

3.3.- FIXACIÓ DEL TEMPS

Temps de recorregut estàndard (TRS) i temps de recorregut màxim (TRM)

1. El criteri pres com a base per a la determinació del TRS i del TRM és la velocitat en metres/segons.
2. El TRS i el TRM s'obtidran multiplicant un factor per el temps del concursant més ràpid de cada divisió amb el menor nombre de penalitzacions, separant les categories Mini, Midi i la d'Estàndard.

Per a la classificació general per equips el TRS i TRM s'obtidran de la mateixa manera anteriorment citada, ajuntant totes les categories de la mateixa divisió.

Aquest factor el determinarà el comitè esportiu al començament de cada temporada:

El TRM sempre serà superior al TRS. Quan un equip superi el TRS penalitzarà en la forma que es veurà més endavant i pel cas que superi el TRM, quedarà eliminat.

Exemple: Temps del concursant més ràpid de la divisió sense penalitzacions: 32,78 seg.

TRS: 32,78 seg. x 1,2 = 39,34 seg. TRM: 32,78 seg. x 1,8 = 59,00 seg.

4.- DURANT LA COMPETICIÓ

4.1.- GENERALITATS

1. No està permès entrenar sobre el recorregut de la prova.
2. Només el guia i el tècnic federat del club nomenat al full d'inscripció de la prova com a tal, i quan ho permeti el jutge i sense gos, podran reconèixer el recorregut.

Quan el reconeixement de pista estigui dividit en dos grups segons el criteri fixat pel Jutge (per clubs, per modalitats, per ordre de sortida, etc.), sempre podran passar a reconèixer-la a la primera tanda, els cinc primers equips participants de la categoria que comenci la mànega, per tal que disposin del temps necessari, mai inferior a 5 minuts, per recollir i preparar el seu gos amb la desitjable anticipació.

D'haver només un torn de reconeixement també ha de proporcionar-al primer participant el temps necessari, mai inferior a 5 minuts, abans del començament de la competició.

El temps que s'assigni per al reconeixement de pista no podrà ser inferior a 7 minuts per a cada tanda.

3. Cada club nomenarà un delegat de club davant l'organitzador de la prova. L'organització posarà a disposició del jutge la llista dels delegats i tècnics nomenats pels clubs per a la prova. El tècnic federat també podrà ser el delegat. El nomenament tant del tècnic com del delegat es farà juntament amb les inscripcions.
4. Abans de l'inici de cada mànega de la prova, el jutge podrà reunir als participants per a explicar-los les particularitats del recorregut, i els recordarà els reglaments si ho considera oportú. Podran ser-hi presents els tècnics dels clubs, qui seran els únics interlocutors amb el jutge.
5. Si hi ha alguna objecció al recorregut, només el tècnic del club podrà fer-la davant del jutge durant o al final del reconeixement i sempre abans del començament de la mànega a disputar.
6. Un cop iniciada la mànega, el recorregut no serà qüestionable ni es podrà fer cap tipus de modificació, amb l'excepció de que existeixi algun perill evident tant per al gos com per al guia. En aquest cas s'haurà de començar la mànega sencera un altre cop.

4.2.- DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA

1. Un cop estiguin col·locats els obstacles, els gossos no podran entrar al ring si no es per iniciar el seu recorregut i sempre sota el control del seu guia.
2. El guia es presentarà amb el seu gos en el pre-ring quan li falti un torn per participar-hi, i seguirà les indicacions del comissari de participants.

3. L'equip entrant no podrà accedir a la pista de competició fins a que l'equip anterior no hagi abandonat totalment la pista de competició.
4. El guia es presentarà en el recorregut amb el gos controlat i el situarà darrera la línia de sortida.
5. El guia podrà entrar a la pista utilitzant el motivador o corretja fins abans de realitzar el primer obstacle, una vegada que el jutge hagi donat l'ordre de sortir, tindrà totalment prohibit tornar a jugar amb el motivador o corretja fins que hagi finalitzat el recorregut, de fer-ho serà eliminat.
6. El guia podrà ocupar la posició que vulgui dins el ring, a partir del moment en que el jutge l'autoritzi a iniciar el recorregut, donant-li seguidament la veu o senyal de sortida al gos per començar el recorregut.
7. Un cop el guia hagi passat la línia de sortida, després de rebre l'ordre de començar per part del jutge, no podrà tocar el gos.
8. Un cop el gos hagi iniciat el recorregut, no podrà ser col·locat de nou a la línia de sortida si no és per ordre del jutge.
9. Durant el recorregut estan autoritzades els senyals acústics i visuals.
10. El guia conduirà el gos per a que realitzi correctament els obstacles amb l'ordre previst pel jutge, sense tocar el gos ni els obstacles.
11. El cronòmetre començarà a comptar quan el gos creui la línia de sortida i es pararà quan el gos traspassi la línia d'arribada (entre els postes limitadors o primer/últim obstacle).
12. Quan s'acabi el recorregut el guia abandonarà el ring amb el gos controlat.
13. Les gosses en zel es mantindran allunyades del espai de competició fins al moment de la seva participació. Les gosses en zel competiran en l'ordre establert pel sorteig o l'establert per a la segona mànega.
14. Cap guia pot abandonar el ring sense el permís del jutge, excepte quant hagi acabat el recorregut, o hagi estat eliminat. Podrà ser sancionat aquell guia que sigui advertit pel jutge i no faci cas de les indicacions.
15. Es considera que un gos ha abandonat l'obstacle, quan toqui amb les quatre potes el sòl i no abans, Un gos pot detenir-se sobre la zona de contacte o parcialment entre ella i el sòl, sense ser penalitzat per això. També ho pot fer al túnel flexible.
16. Els gossos eliminats de forma involuntària podran finalitzar el seu recorregut sense rectificacions i els gossos eliminats de forma voluntària, per part del guia, hauran d'abandonar la pista immediatament pel camí més curt.

4.3.- CAUSES DE FORÇA MAJOR

1. Per causes alienes a l'equip participant (caiguda accidental d'obstacles, entrada al ring d'algun participant o gos) el jutge podrà parar la prova i el cronòmetre.
2. Després de solucionar el problema, el jutge tornarà a posar el cronòmetre en marxa i permetrà que el gos segueixi des del lloc on fou aturada la prova.
3. Si el jutge no ha parat el cronòmetre, podrà fer repetir el recorregut des de l'inici. Les penalitzacions que hagi fet es mantindran en vigor i les noves començaran a comptar a partir d'on es va aturar la prova.

4.4.- PENALITZACIONS I ELIMINACIÓ

Pel que fa al recorregut dels participants, compren tres tipus:

- **Penalitzacions per errades comeses durant el recorregut (faltes i refusades):**
 - Penalitzaran 5 punts per cadascuna.
 - En les faltes l'equip participant podrà continuar el seu recorregut, excepte a l'eslàlom que haurà d'executar-lo correctament.
 - En cas de cometre una refusada, el gos SEMPRE ha de tornar a fer l'obstacle des del seu inici.
- **Penalitzacions de temps per sobrepassar el TRS**
 - Penalitzarà un punt per cada segon i centèsims que sobrepassi del TRS (1 segon = 1 punt; 1,52 segons = 1,52 Punts).
- **Eliminació.**
 - En aquest cas la penalització serà de 100 punts per cada mànega eliminada.

5.- CAUSES GENÈRIQUES DE PENALITZACIÓ

En aquest apartat es recullen els supòsits de penalització durant el desenvolupament de la prova per causes genèriques o no referides a un obstacle concret, les quals vindran detallades a l'apartat 8 següent.

Els supòsits de penalització genèriques i específiques es complementen, si be pel cas que pugui haver-hi conflicte entre un supòsit general i la regulació concreta d'un obstacle, sempre tindrà prioritat la del obstacle, per aplicació del principi de especialitat.

5.1.- PER FALTES

Es considera falta:

1. Quan el guia, amb qualsevol part del seu cos, activi o pari el cronòmetre electrònic. Si es a la sortida, s'acumularà la falta i es tornarà a iniciar el recorregut posant el cronòmetre a "0" si fos necessari.
2. Cada vegada que el guia toqui al gos, un cop hagi rebut l'ordre de començar i hagi involuntàriament passat el guia la línia de sortida.
3. Quan el guia toqui un obstacle.
4. Quan el guia tombi un obstacle ja escomès o que el gos estigui escometen, sempre que no s'hagi de executar novament durant el recorregut .
5. La caiguda d'un obstacle es considerarà falta sempre que l'element caigui abans de que el gos sobrepassi el següent obstacle. Cas especial serà l'últim obstacle que es seguirà considerant falta tot i que s'hagi aturat el cronòmetre.
6. Que el gos destrueixi total o parcialment un obstacle no realitzat o que hagi de executar novament durant el recorregut sempre que doni temps a recol·locar-lo abans de tornar a executar-lo i el jutge no indiqui res abans de l'inici de la prova.

5.2.- PER REFUSADES

Es considera refusada:

1. Aturar-se momentàniament en qualsevol lloc del recorregut -fins i tot que sigui per ordre del guia- excepte en les zones de contacte o dins dels túnels.
2. Si davant de l'obstacle a executar el gos s'atura, retrocedeix, es desvia, dona la volta davant d'ell o el sobrepassa lateralment a la distància crítica de ser escomès (aprox. 1m.) sense arribar a fer-ho, contarà com refusada si la seva trajectòria li permetia la seva execució.

3. Retrocedir i abandonar l'aparell quan hagi trepitjat amb una o varies potes qualsevol zona de contacte de l'inici del mateix, sempre que sigui l'obstacle que li toqui fer. Si el gos es para en la zona de contacte però no retrocedeix i continua no serà refusada.
4. Quan el gos passi per sobre o per sota de la rampa, balancí o passarel·la, sempre que sigui el obstacle que correspongui realitzar.
5. En el primer obstacle del recorregut, si el gos fa una refusada passant per sota del salt, marc de la roda o, en definitiva, per qualsevol part de l'obstacle que estigui dins de la delimitació feta pels cons, pals delimitadors o pals del cronòmetre electrònic, començarà a comptar el temps i es comptabilitzarà una refusada.

En el cas de que el gos fes la refusada pels costats exteriors de l'obstacle, dels cons, pals delimitadors o pals del cronòmetre electrònic, es comptabilitzarà la refusada però no començarà a comptar el temps fins que faci l'obstacle correctament.

6.- CAUSES GENÈRIQUES D'ELIMINACIÓ

En aquest apartat, venen recollits aquells supòsits d'eliminació durant el desenvolupament de la prova, per causes genèriques o no referides a un obstacle concret, les quals vindran detallades a l'apartat 8 següent.

També en aquest cas, quan es pugui apreciar algun conflicte entre un supòsit general i la regulació de un obstacle, sempre tindrà prioritat la del obstacle, per aplicació del principi de especialitat.

El jutge haurà de notificar la eliminació de forma clara i sonora (xiulant). Es considera causa de eliminació:

1. Mostres clares d'agressivitat per part del gos cap els altres gossos o persones, des del moment de ser cridat a participar i fins a la sortida del ring.
2. Sobrepassar el temps màxim establert pel recorregut (TRM).
3. A la tercera refusada del recorregut en cada mànega.
4. Abordar els obstacles en ordre diferent a l'establert pel jutge.
5. Abordar un obstacle sense finalitzar l'anterior correctament.
6. Abordar un obstacle en sentit contrari.
7. Que el guia salti per sobre, traspassi, trepitgi o passi per sota d'un obstacle o una part del mateix.
8. Que el gos passi per sota o per sobre de la rampa, balancí, passarel·la quan no sigui l'obstacle a realitzar. Com excepció a aquest supòsit se estableix aquells casos en que el tub travessi o sigui col·locat parcialment sota un obstacle de contacte. En aquests casos, si una refusada en la execució del tub motiva també que el gos, envaeixi o passi per sota de la passarel·la o de la rampa, no comportarà -a mes de la refusada- la seva eliminació, al considerar-se un obstacle complex.
9. Que el guia porti alguna cosa a la mà durant el recorregut. Es podran admetre guixos, canalleres, i guants.
10. Que el gos porti alguna cosa a la boca, o reculli alguna cosa o objecte de la pista. Es permetrà fer servir la corretja, com a motivador a l'entrada i a la sortida de la pista.
11. A l'entrada al ring, continuar utilitzant el motivador o corretja un cop el jutge hagi donat l'ordre de sortir, fins que hagi finalitzat el recorregut.
12. Que el gos porti algun tipus de collar o arnés, etc. durant el seu recorregut.

13. Entrar el gos en el pre-ring o ring amb collar de punxes o qualsevol altre que estigui en posició d'ofec.
14. Brutalitat, insults o maltractaments al gos, des del principi fins el final de la prova, tant dintre com fora del ring. En funció de la gravetat dels fets -que queda a la apreciació del jutge- podrà determinar-se la expulsió del participant, segons es regula a l'apartat 7.
15. La detenció perllongada del gos durant el recorregut, sense ordre del jutge.
16. Que el gos abandoni o intenti abandonar (tocant la zona delimitada) el ring o deixi d'estar totalment sota el control del seu guia.
17. La incompareixença de l'equip participant al ring després del tercer avis de sortida o crida a participar per part del jutge o de la megafonia.
18. Quan el guia, tocant al gos, obligui o impedeixi al mateix la realització d'un obstacle.
19. Entrar en el pre-ring o en la pista de competició menjant, bevent o fumant.
20. Quan el gos orini o defeqüi en la pista de competició o en el pre-ring.
21. Si el guia recull alguna cosa del ring durant el recorregut, encara que li hagi caigut a ell.
22. Si al guia li cau menjar o algun tipus de motivador.
23. Quan el guia tombi un obstacle que el gos encara no hagués realitzat o hagi de tornar a realitzar novament.
24. Que el gos destrueixi total o parcialment un obstacle no realitzat o que hagi de executar-ho novament durant el recorregut només si no dóna temps a recol·locar-lo abans de tornar a executar-lo i així ho indiqui el jutge a tots els agilitistes abans de l'inici de la prova.
25. No està permès la col·locació de cap objecte entre el gos i el primer obstacle.
26. Tocar al gos amb voluntat de premiar-lo durant el recorregut.

7.- CAUSES D'EXPULSIÓ

La falta de modals, insults, gesticulacions o agressions per part del guia al jutge, al seu gos, als participants, organització, o al públic en general, abans, durant o després del recorregut, podrà motivar la seva expulsió immediata de la prova per part del jutge, sense perjudici de les mesures disciplinàries que la seva actuació pugui originar en funció de la seva gravetat.

8.- PENALITZACIONS I ELIMINACIONS ESPECIFIQUES DELS OBSTACLES

En aquest apartat es detallen les causes de penalització i eliminació que afecten específicament a la execució de cada un dels obstacles, sense perjudici de que els hi siguin de aplicació, també a tots ells, les causes genèriques abans establertes si no hi ha oposició.

8.1.- EN OBSTACLES DE UN SOL ELEMENT

Tanques (salts), Viaducte i Mur

Les torres del mur o viaducte es consideren part del obstacle.

Serà falta:

- Quan el gos tombi el pal o teules o torres del mur o viaducte. Dins de la mateixa penalització, s'admet que pugui tombar qualsevol altra element de l'obstacle si no ha de repetir-lo.

Serà refusada:

- Passar per sota de les tanques.
- Passar per sobre o pel mig dels elements que aguanten les tanques.
- Passar per dintre de les obertures del viaducte.

Serà eliminació:

- Passar en direcció contrària per sota o per les obertures tant de les tanques, com del viaducte.
- Quan el gos, sense possibilitat ni intenció de executar-lo, refusi l'obstacle i, a més, tombi qualsevol element del mateix. En aquest supòsit no tindrà cap incidència si s'ha de repetir o no l'obstacle, doncs es penalitza la manca de execució.

Roda

Serà falta:

- Si la roda s'obre (fracciona) al saltar.

Serà refusada:

- Saltar o passar entre el marc i la roda.

Serà eliminació:

- Saltar la roda o passar entre el marc i la roda, en sentit contrari a l'establert.
- Si la roda s'obre (fracciona) degut a una refusada.

Túnel obert

Serà refusada:

- Introduir el cap o alguna pota al interior del túnel i retrocedir a l'exterior amb les quatre potes, quan sigui l'obstacle a realitzar.
- Saltar per sobre del túnel si es l'obstacle a realitzar.

Serà eliminació:

- Entrar o introduir qualsevol part del cos per la boca diferent a l'establerta o quan no sigui l'obstacle a realitzar.
- Saltar per sobre del túnel, excepte si es l'obstacle a realitzar.

Eslàlom

El primer pal haurà de quedar a l'esquerra del gos, el segon a la dreta i així successivament, havent de quedar sempre l'últim pal a la dreta del gos.

En cas de falta, el guia haurà de portar el seu gos al lloc de l'errada, (s'accepta en mes o en menys un pal) per repetir la execució del obstacle des d'aquell punt, o també podrà portar-lo a l'inici de l'obstacle per tornar a executar-lo completament. En cas de refusada, el gos haurà de tornar a abordar l'obstacle obligatòriament des de l'inici.

Si després de corregir una falta, el gos surt malament, deixant l'últim pal a la esquerra del gos en comptes de la dreta, el jutge ho indicarà senyalant l'última porta de l'eslàlom. El gos haurà de passar l'última porta correctament.

Serà falta:

- Quan el gos deixa de fer una o més portes (es contarà una sola falta), inclòs pel cas que torni a executar-lo completament des de el principi, per corregir la penalització comesa .

Serà refusada:

- Cada entrada que no sigui deixant el primer pal a la esquerra.
- Passar lateralment sense entrar per la primera porta.
- Fer la entrada deixant el primer pal a la dreta del gos.
- Sobrepasar el segon pal i haver de retrocedir per entrar correctament.
- Sortir lateralment (perpendicular) en qualsevol porta abandonant l'obstacle.

Serà eliminació:

- Refer a l'invers més de dues portes.
- No completar-lo correctament abans de realitzar el següent obstacle.
- Que traspassi l'eslàlom quan no sigui l'obstacle a realitzar.

Passarel·la

Serà falta:

- No trepitjar amb una pota com a mínim les zones de contacte. (una falta per cada vegada que no toqui).

Serà refusada:

- Saltar de l'obstacle abans de tocar amb les quatre potes la rampa descendent.

Balancí

La sortida correcte del balancí s'ha de fer un cop l'extrem descendent hagi tocat o toqui el terra i al mateix temps el gos estigui trepitjant la zona de contacte al menys amb una pota.

Serà falta:

- No trepitjar com a mínim amb una pota cadascuna de les zones de contacte. (una falta per cada vegada que no toqui).
- Saltar del balancí sense que l'extrem descendent hagi tocat o estigui tocant al terra.

Només es penalitzarà amb una falta encara que el gos no toqui la zona de contacte i abandoni el balancí sense que hagi tocat a terra prèvia o simultàniament.

Serà refusada:

- Saltar del balancí abans de sobrepassar amb les quatre potes l'eix de balanceig.

Rampa

Serà falta:

- No trepitjar amb una pota com a mínim cadascuna de les zones de contacte. (una falta per a cada vegada que no toqui).

Serà refusada:

- Saltar de la part ascendent o descendent de la rampa abans de haver tocat amb les quatre potes la cara descendent.

8.2.- FORMATS PER VARIS ELEMENTS

Tanques agrupades (dos salts).

- Es comptarà una sola falta tot i que tombi les dos tanques, aplicant els mateixos criteris que per les tanques individuals indicats a l'apartat anterior.

Combinació de dos o tres tanques

Cadascun dels components (Salts) que formen la combinació de salts es jutjarà independentment de la mateixa forma establerta pels salts individuals. Les penalitzacions per faltes i refusades es sumaran en cadascun dels components.

En cas de refusada de qualsevol dels elements s'haurà de començar de nou des de l'inici la totalitat dels salts combinats.

Serà eliminació:

- Saltar el segon o tercer component sense haver saltat l'anterior.
- No començar de nou des de l'inici en cas de refusada del segon o tercer salt

Salt de Longitud

El gos pot fregar qualsevol element sempre que no el tombi.

Els pals delimitadors del salt de longitud no formen part de l'obstacle. No serà falta el fregar, tocar o fer caure els mateixos, tant per part del gos com del guia.

Serà falta:

- Trepitjar o tombar o desplaçar qualsevol element. Trepitjar entre els elements amb les potes.

Serà refusada:

- Saltar sortint lateralment de l'obstacle. (entre els pals delimitadors).
- Fer-lo caminant.
- Executar el salt transversalment
- Iniciar l'obstacle per una cara lateral , encara que surti correctament.

Serà eliminació:

- Executar el salt en sentit contrari.
- Si tirés qualsevol element quan ha refusat.

9.- DIMENSIONS DELS OBSTACLES

Els obstacles homologats a la FCAG son els que a continuació es relacionen i hauran de tenir les següents dimensions:

9.1.- TANQUES SIMPLES

Alçades	Mini	Mini-1	25 cm (± 2 cm)
		Mini-2	30 cm (± 2 cm)
	Midi		40 cm (± 2 cm)
	Estàndard	L	50 cm (± 2 cm)
		XL	55 cm (± 2 cm)
Amplada	Mínima		120 cm
	Màxima		150 cm
Diàmetre dels pals	De 3 a 5 cm		

Les tanques poden estar construïdes amb diferents materials, mai en PVC buit o material similar, i estaran formades per dos suports verticals i pals o panells entre els suports. Els panells podran ser massissos, entrecreuats o amb arbust.

Sempre tindran una barra o pal no fixe a la part superior, respectant la amplada abans indicades. Queden prohibits els pals de PVC buit de canonada o material similar. En el cas de que els pals siguin de Polipropilè (PP) buit hauran de tenir en el seu interior un altre de fusta. Cada pal haurà de tenir colors contrastats al menys en tres segments.

Els suports dels pals seran de forma còncava que permeti amb facilitat el desplaçament del pal i seran extraïbles, i només es trobaran col·locats els que correspongui a la categoria que en aquell moment estigui participant.

9.2.- COMBINACIÓ DE DOS O TRES TANQUES (salt combinat)

Distància entre salts	Entre 3 i 5 m de centre a centre.
-----------------------	-----------------------------------

Tindrà un sol nombre i es considerarà com un sol obstacle.

Cadascun dels components que formen l'agrupament es jutjarà de forma independent. Les característiques de cada salt seran les mateixes de un salt individual.

9.3.- TANQUES AGRUPADES (Dobles)

Formades per la unió de dues tanques simples i compostes només per pals. Es col·locaran en ordre ascendent amb una diferència d'alçada entre les dues de 20 a 25 cm., situant la més elevada a la part posterior.

El pal més elevat haurà de ser al menys 10cm. més llarg que el de la primera tanca.

Alçades	Mini	Mini-1	25 cm (± 2 cm)
		Mini-2	30 cm (± 2 cm)
	Midi		40 cm (± 2 cm)
	Estàndard	L	50 cm (± 2 cm)
		XL	55 cm (± 2 cm)
Separació màxima entre tanques	Mini	Mini-1	25 cm
		Mini-2	30 cm
	Midi		40 cm
	Estàndard	L	50 cm
		XL	55 cm

9.4.- MUR O VIADUCTE

- **Mur:** Panell llis, sense obertures.
- **Viaducte:** Panell llis que pot tenir una o dos obertures en forma de túnel.

A la part superior es col·locaran varies unitats mòbils en forma de teula invertida.

Alçades	Mini	Mini-1	25 cm (± 2 cm)
		Mini-2	30 cm (± 2 cm)
	Midi		40 cm (± 2 cm)
	Estàndard	L	50-55 cm (± 2 cm)
		XL	55 cm (± 2 cm)
Amplada	Mínima		120 cm
	Màxima		150 cm
Gruix del mur/viaducte	20 cm		

9.5.- PASSAREL·LA

Alçada	Entre 120 i 135 cm.
Amplada	Entre 30 i 40 cm.
Llargada de cada unitat	Disposa de tres unitats entre 360 i 420 cm.

Les rampes tindran petits llistons d'arestes arrodonides (de 20 a 40 mm d'ample x 8 a 12mm de grossor) i perpendiculars al sentit de la marxa, clavats a espais regulars d'entre 20 i 30 cm per facilitar l'accés i evitar rrelliscades. No es col·locarà cap llistó tant per dalt com per sota a menys de 10 cm. del límit superior de la zona de contacte ni tampoc en el mateix límit.

Les interseccions dels mòduls no deixaran cap espai buit que pugui presentar un perill per als gossos.

Els 90 cm inferiors de cada rampa hauran d'estar pintats de diferent color, també els laterals, per definir la zona de contacte.

A la pujada i a la baixada hi haurà un suport entremig sempre que sigui necessari. L'amplada dels suports a la base no podrà excedir de 90 cm.

9.6.- BALANCÍ

Amplada	Entre 30 i 40 cm.
Llargada	365 cm (± 5 cm)
Alçada de l'eix respecte el terra	60 cm (± 2 cm) en tots els casos.

Les zones de contacte seran de la mateixa llargada que les de la passarel·la (90 cm) i situades també a l'inici i al final de l'obstacle.

L'obstacle ha de ser estable. No està permès col·locar-hi llistons.

El balancí ha de estar correctament equilibrat (no s'inclinarà ni molt ràpid ni molt lent) i permetrà baixar sense dificultat als gossos més petits.

Comprovació: El balancí ha de tardar entre 3 i 4 segons a tocar el terra una vegada s'hagi col·locat un contrapès de 1 Kg en el començament de la zona de contacte de baixada. Del contrari es faran els arranjaments necessaris.

9.7.- RAMPA

Composta per dues planxes en forma d'A.

Amplada	90 cm a la base que pot augmentar fins a 115 cm.
Longitud de les planxes	Entre 265 i 275 cm
Alçada respecte al terra	Totes les modalitats 170 cm (± 5 cm), formant un angle major de 90°.

A les rampes s'hi col·locaran llistons sense arestes vives (de 20 a 40 mm d'ample per 8 a 12 mm de gruix) clavats a espais regulars d'entre 20 i 30 cm, per facilitar l'accés i evitar rrelliscades.

No s'hi podrà col·locar cap llistó a menys de 10cm. tant per dalt com per sota del límit superior de la zona de contacte, ni en el mateix límit.

Els 106 cm inferiors de cada rampa hauran d'estar pintats de diferent color (també els seus laterals) per tal de poder definir clarament la zona de contacte.

La intersecció dels mòduls no deixarà cap espai buit que pugui presentar un perill per al gos.

9.8.- ESLÀLOM

Nombre de pals: 12

Els pals seran forts amb un diàmetre de 2,5 a 5 cm. L'alçada serà de 100 a 120 cm i estaran separats per una distància de 60 cm. Haurà d'existir la mateixa distància entre tots els pals. La base no pot ser més ample de 8cm ni més gruixuda de 8mm.

Cada pal haurà de tenir dos colors com a mínim diferenciats de forma alternada en els dos terços inferiors. *No es podrà utilitzar la gamma de colors corresponent al marró o negre.*

La part superior no presentarà cap risc ni per al gos ni per al guia.

9.9.- TÚNEL OBERT

Diàmetre interior	60 cm.
Llargada	Túnel llarg: Mínim de 5 m.
	Túnel curt: 3 m.

Ha de ser prou flexible per fer al menys una o varies corbes. Els suports no han d'oferir cap perill ni per al gos ni per al guia.

9.10.- RODA

Distància des de la part baixa interior de la roda fins a terra.	Mini	Mini-1	30 cm (± 2 cm)
		Mini-2	
	Midi		
	Estàndard	L	50 cm (± 2 cm)
XL		55 cm (± 2 cm)	
Diàmetre interior de la roda		Entre 45 i 47 cm.	

S'utilitzaran flotadors de suro, cercles salvavides o material similars, i no estan permeses les cobertes de pneumàtic de vehicles.

La base de la estructura que suporti la roda, haurà de tenir una longitud entre 0,75 i 1 m de l'eix a cada extrem per donar-li estabilitat. Si hi ha angles de reforç de la estructura, aquests no podran obstaculitzar ni posar en perill el pas del gos ni del guia en cap direcció. **A partir de la Temporada 2021-22 serà obligatori l'ús de la roda sense marc.**

L'alçada de la roda serà regulable mitjançant cordes flexibles o material elàstic. No està permès les unions rígides, cadenes cordes i cables.

Es permetrà la roda s'obri que en cas d'impacte.

9.11.- RODA SENSE MARC

Distància des de la part baixa interior de la roda fins a terra.	Mini	Mini-1	30 cm (± 2 cm)
		Mini-2	
	Midi		
	Estàndard	L	50 cm (± 2 cm)
XL		55 cm (± 2 cm)	
Diàmetre interior de la roda		Entre 45 i 47 cm.	

Les característiques de l'obstacle roda sense marc seran:

- La roda ha de ser consistent, i estar construïda amb un material que pugui absorbir impactes
- La roda es fixarà en posició mitjançant dos suports verticals a cadascun dels seus laterals. La construcció ha de ser prou estable com per evitar que caigui fàcilment. Els suports verticals no sobrepasaran l'alçada màxima de la roda. No pot haver cap jàssera per sobre la roda.
- La roda s'ha d'obrir en cas d'impacte.
- La longitud dels peus del marc serà de 125 a 135 cm.

9.12.- SALT DE LONGITUD

Estarà compost per varis elements d'una amplada de 15 cm i una longitud de 120 cm. L'alçada de l'element més alt serà de 28 cm i la del més baix de 15 cm. Els elements es col·locaran en ordre creixent, (el més petit, 15 cm al davant i el més alt, 28 cm l'últim).

Longitud del conjunt	Mini	Mini-1	35 cm (2 unitats)
		Mini-2	de 40 a 50 cm (2 unitats)
	Midi		de 70 a 90 cm (de 3 a 4 unitats)
	Estàndard	L	de 100 a 125 cm (de 4 a 5 unitats)
		XL	de 120 a 150 cm (de 4 a 5 unitats)

En les modalitats mini i midi es començarà per la mida inferior.

Els quatre cantons es senyalitzaran mitjançant pals d'una alçada de 100 a 120 cm i sense que es considerin part del obstacle. Hauran d'anar sobre suports mòbils i mai clavats a terra.

10.- MODALITATS DE PROVES

10.1.- AGILITY

En la modalitat d'Agility es poden utilitzar tots els obstacles homologats, fent-los servir d'acord amb la categoria de l'equip participant (Estàndard, Midi o Mini).

10.2.- JUMPING

El jumping és igual que l'agility però sense obstacles amb zona de contacte.

10.3.- JUMPING PER RELLEUS

És igual que el jumping però es fa per equips de dos o més participants.

1. El temps comença a comptar al començar el primer participant i es para el cronòmetre quan arriba l'últim.
2. No hi ha eliminació ni per tres refusades ni per obstacles equivocats, però es penalitza amb 5 segons per cada falta, refusada o causa d'eliminació.
3. Cal fer el recorregut complet correctament. De no fer-ho, l'equip complet queda eliminat.
4. La sortida es farà des de la taula i l'arribada també és a la taula, havent-hi de pujar l'últim concursant a la taula per aturar el temps.
5. Al temps obtingut se li sumen els segons corresponents a les faltes i/o refusades comeses. (5 segons per cadascuna).
6. Guanya l'equip que menys penalitzacions ha sumat.

10.4.- K.O.

1. Es col·loquen dos recorreguts idèntics (sense obstacles amb zones de contacte) i es fa servir la taula per a la sortida i per a l'arribada.
2. Es fan grups de dos equips, essent necessaris múltiples de 8 participants. (8,16,32...).
3. Es sortegen els equips a competir, sempre de dos en dos.
4. Cada parell d'equips surt a la vegada, un per cada recorregut.
5. No es comptabilitza el temps de recorregut.
6. Per determinar el guanyador de cada recorregut, es posa en marxa el cronòmetre quan arriba el primer gos a la taula, després de fer el recorregut i es para en arribar l'altre gos a la taula.

7. Cada gos penalitza els punts resultants de multiplicar per 5 les faltes i refusades comeses durant el recorregut.
8. Els segons de diferència enregistrats en el cronòmetre se sumaran a les penalitzacions comeses per l'equip més lent. (el que ha arribat l'últim).
9. Un cop han competit totes les parelles d'equips inicials, passen a competir entre si els guanyadors de cada recorregut i, així successivament fins a quedar només dos equips d'on sortirà el guanyador de la prova.

10.5.- JUMPING ESPECIAL

Es el mateix que el jumping, excepte que no existiran refusades.

Aprovat per l'assemblea general el 26 de Juny de 2010 a Esplugues de Llobregat